

CENNIK 2008

Klimatyzacja **SANYO**. Naturalny wybór.



URZĄDZENIA PRZENOŚNE

UKŁADY SPLIT

UKŁADY PACi

SANYO


50 rocznica

1958-2008

Cały ten okres upłynął pod znakiem ciężkiej pracy. Rezultatem tego jest bardzo dobra reputacja firmy oraz wizerunek kojarzący się z nowoczesną technologią, innowacyjnością oraz niezawodnością.


Począwszy od pierwszego klimatyzatora z pompą ciepła wprowadzonego przez SANYO w 1960 r., przez pierwszy gazowy układ GHP-VRF zaprezentowany w 1980 r., do pierwszego 3-rurowego systemu GHP-VRF z odzyskiem ciepła, urządzenia firmy SANYO gwarantują najwyższą jakość produktów, oraz dzięki zaawansowanemu programowi badań rozwojowych – najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.

Jakość, innowacyjne rozwiązania stosowane w urządzeniach, kompletna obsługa techniczna i serwisowa, to tylko kilka z wielu elementów, które w przeciągu 50 lat stały się wizytówką firmy.



2008 – rokiem kolejnych innowacji

Jesteśmy podekscytowani najbliższymi prognozami. Rok 2007 pokazał szereg nowych rewolucyjnych rozwiązań między innymi system solarny dla klimatyzacji, pompy ciepła CO₂ i oczyszczacze powietrza.






Virus Washer



ABC-VW24



VW-VF10B

- Likwiduje wirusy, bakterie i zapachy dzięki technologii wykorzystującej elektrolizę wody
- Potrzebuje tylko wody z kranu
- Nawilża powietrze w okresie zimowym

Model	Powierzchnia działania	Przepływ powietrza maks. m³/h	Cena €
ABC-VW24	do 40 m²	300	399,00
VW-VF10BG	do 100 m²	600	1.990,00

Oczyszczacz powietrza ABC



- Filtr HEPA
- Jonizator powietrza
- Programator czasowy (1-2-8 godziny)
- Funkcja anty – pyłki

Model	Powierzchnia działania	Przepływ powietrza maks. m³/h	Cena €
ABC-HP14	25 m²	180	175,00
Filtr ABC-FAH15A			30,00

Klimatyzator przenośny



- Czynnik chłodniczy R410A
- Wyświetlacz z programatorem czasowym
- Kanał elastyczny 1,5 m
- Funkcja osuszania powietrza

Model	Wydatność kW Chłodzenie	Klasa Energetyczna	Cena €
SA-P71E	2,1	A	600,00


Układy Split R410A

Jednostki naściennne Inwerter

Shiki Sai Kan

- COP 5,0
- Brak cyklu odszraniania. Wykorzystanie gorącego gazu dla ciągłej pracy w trybie grzania
- LED funkcja fotokatalicznej sterylizacji
- Generator jonów ujemnych, przepływ 3D



Jednostka wewnętrzna z srebrnym panelem i pilotem			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie				
SAP-KCRV94EHDX	SAP-KRV94EHDXC	SAP-CRV94EHDXC	2,65	3,60	A / A	535,00	1.005,00	1.540,00
SAP-KCRV124EHDX	SAP-KRV124EHDX	SAP-CRV124EHDX	3,50	4,80	A / A	580,00	1.095,00	1.675,00
Panel								
SPN-EXR (...)	(K) Czarny	(D) Biały	(N) Złoty	(T) Brązowy	(R) Czerwony	(W) Pomarańczowy	190,00	
SPN-EXR (K) SPN-EXR (D) SPN-EXR (N) SPN-EXR (T) SPN-EXR (R) SPN-EXR (W)								

Jednostka wewnętrzna bez panela, pilot w zestawie								
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie	Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
SAP-KCRV94EHX	SAP-KRV94EHXC	SAP-CRV94EHDXC	2,65	3,60	A / A	445,00	1.005,00	1.450,00
SAP-KCRV124EHX	SAP-KRV124EHX	SAP-CRV124EHDX	3,50	4,80	A / A	485,00	1.095,00	1.580,00

Mini Shiki Sai Kan

- COP 4,31
- Chłodzenie i grzanie do -15°C
- LED funkcja fotokatalicznej sterylizacji
- Filtr apatytowy



Jednostka wewnętrzna ze srebrnym panelem i pilotem			Wydajność kW		Klasa	Jedn. wew.	Jedn. zew.	Komplet
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie	energ.	Cena €	Cena €	Cena €
SAP-KCRV96EHDS	SAP-KRV96EHDS	SAP-CRV96EHDS	2,65	3,60	A / A	350,00	690,00	1.040,00
SAP-KCRV126EHDS	SAP-KRV126EHDS	SAP-CRV126EHDS	3,50	4,80	A / A	370,00	735,00	1.105,00
Panel								
SPN-DS (...)	(N)Złoty	(L) Niebieski	(G) Zielony	(W) Biały	160,00			
 SPN-DS (N)  SPN-DS (L)  SPN-DS (G)  SPN-DS (W)								

Sterylizacja LED

- LED funkcja fotokatalicznej sterylizacji
- Filtr apatytowy
- Grzanie do -15°C
- Poziom głośności tylko 22 dB(A)



Sterownik bezprzewodowy w zestawie			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie				
SAP-KCRV96EH	SAP-KRV96EH	SAP-CRV96EH	2,50	3,30	A / A	200,00	575,00	775,00
SAP-KCRV126EH	SAP-KRV126EH	SAP-CRV126EH	3,30	4,40	A / A	210,00	660,00	870,00
SAP-KCRV186EH	SAP-KRV186EH	SAP-CRV186EH	5,15	6,00	A / A	385,00	1.170,00	1.555,00
SAP-KCRV246EH	SAP-KRV246EH	SAP-CRV246EH	7,10	8,50	B / B	400,00	1.520,00	1.920,00

Flat Panel

- Jonizator powietrza
- Filtr apatytowy
- Grzanie do -15°C
- Poziom głośności tylko 23 dB(A)



Sterownik bezprzewodowy w zestawie			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie				
SAP-KCRV93EHFP	SAP-KRV93EHFP	SAP-CRV93EHFP	2,65	3,00	A / A	245,00	615,00	860,00
SAP-KCRV123EHFP	SAP-KRV123EHFP	SAP-CRV123EHFP	2,65	3,00	A / A	255,00	710,00	965,00
SAP-KCRV184EH	SAP-KRV184EH	SAP-CRV184EH	5,15	6,00	A / A	405,00	1.200,00	1.605,00
SAP-KCRV244EH	SAP-KRV244EH	SAP-CRV244EH	7,10	8,50	B / B	410,00	1.580,00	1.990,00



Jednostki naścienne On-off

*Nowość
Czerwiec 2008*



- LED funkcja fotokatalicznej sterylizacji
- Poziom głośności tylko 25 dB(A)
- Pilot z wbudowanym czujnikiem temp.
- Regulator czasowy 12 h + 1 h

Sterylicacja LED

Sterownik bezprzewodowy w zestawie			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew.	Jedn. zew.	Komplet
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie		Cena €	Cena €	Cena €
SAP-KCR97EHAX	SAP-KR97EHAX	SAP-CR97EHAX	2,80	2,80	A / A	210,00	345,00	555,00
SAP-KCR127EHAX	SAP-KR127EHAX	SAP-CR127EHAX	3,30	3,60	A / A	230,00	415,00	645,00



- 184 i 244 wersje jednofazowe i trójfazowe
- Pilot z wbudowanym czujnikiem temp.
- Poziom głośności tylko 25 dB(A)
- Regulator czasowy 12 h + 1 h

Seria 4

Sterownik bezprzewodowy w zestawie			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew.	Jedn. zew.	Komplet
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie		Cena €	Cena €	Cena €
SAP-KCR94EH	SAP-KR94EHA	SAP-CR94EHA	2,65	3,00	A / A	200,00	345,00	545,00
SAP-KCR124EH	SAP-KR124EHA	SAP-CR124EHA	3,50	4,00	A / A	230,00	415,00	645,00
SAP-KCR184EH	SAP-KR184EHA	SAP-CR184EHA	5,15	5,70	A / A	300,00	680,00	980,00
SAP-KCR184DH	SAP-KR184EHA	SAP-CR184DHA	5,15	5,70	A / A	300,00	975,00	1.275,00
SAP-KCR224EH	SAP-KR224EHA	SAP-CR224EHA	6,40	7,20	C / C	310,00	700,00	1.010,00
SAP-KCR224DH	SAP-KR224EHA	SAP-CR224DHA	6,40	7,20	C / C	310,00	1.025,00	1.335,00

Układy Split R410A

Jednostki przypodłogowe Inwerter

*Nowość
Luty 2008*

- Tylko 56 cm szerokości
- Automatyczna kierownica zapewniająca równowierny przepływ powietrza w pomieszczeniu
- Pilot z wbudowanym czujnikiem temperatury
- Prosty w demontażu filtr



Sterownik bezprzewodowy w zestawie			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie				
SAP-FCRV96EH	SAP-FRV96EH	SAP-CRV96EH	2,55	3,20	A / B	600,00	575,00	1.175,00

On-off




Sterownik bezprzewodowy w zestawie			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie				
SAP-FCR94EH	SAP-FR94EHA	SAP-CR94EHA	2,65	3,20	A / A	540,00	345,00	885,00

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe Inwerter


*Nowość
Luty 2008*

- Elastyczna instalacja (podłoga lub sufit)
- Kompaktowa obudowa – tylko 19 cm głębokości
- Automatyczna kierownica zapewniająca równowierny przepływ powietrza w pomieszczeniu
- Pilot z wbudowanym czujnikiem temperatury



Sterownik bezprzewodowy w zestawie			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie				
SAP-FTCRV126EH	SAP-FTRV126EH	SAP-CRV126EH	3,35	4,30	B / A	670,00	660,00	1.330,00
SAP-FTCRV186EH	SAP-FTRV186EH	SAP-CRV186EH	5,15	6,00	A / B	710,00	1.170,00	1.880,00
SAP-FTCRV246EH	SAP-FTRV246EH	SAP-CRV246EH	6,15	7,20	A / D	725,00	1.520,00	2.245,00

On-off



Sterownik bezprzewodowy w zestawie			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie				
SAP-FTCR124EH	SAP-FTR124EHA	SAP-CR124EHA	3,60	4,35	A / A	610,00	415,00	1.025,00
SAP-FTCR184EH	SAP-FTR184EH	SAP-CR184EHA	5,05	5,90	B / B	630,00	680,00	1.310,00
SAP-FTCR224EH	SAP-FTR224EH	SAP-CR224EHA	6,25	7,40	D / D	650,00	700,00	1.350,00

Jednostki kasetonowe

Inwerter

*Nowość
Luty 2008*




- Obudowa pasująca do standardowych sufitów podwieszanych
- Pilot z wbudowanym czujnikiem temperatury
- Wbudowana pompka skroplin (podnoszenie 250 mm)
- Czterostronny nawiew powietrza

Sterownik bezprzewodowy w zestawie			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie				
SAP-XCRV96EH	SAP-XRV96EH	SAP-CRV96EH	2,60	5,50	A / A	665,00	575,00	1.240,00
SAP-XCRV126EH	SAP-XRV126EH	SAP-CRV126EH	3,30	4,50	A / A	685,00	660,00	1.345,00
SAP-XCRV186EH	SAP-XRV186EH	SAP-CRV186EH	5,15	6,00	A / A	750,00	1.170,00	1.920,00
Panel PNR-XMRV93EHAA								165,00



On-off

Sterownik bezprzewodowy w zestawie			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie				
SAP-XCR94EH	SAP-XR94EHA	SAP-CR94EHA	2,87	3,10	A / A	590,00	345,00	935,00
SAP-XCR124EH	SAP-XR124EHA	SAP-CR124EHA	3,65	4,52	A / A	620,00	415,00	1.035,00
SAP-XCR184EH	SAP-XR184EH	SAP-CR184EHA	5,00	6,00	B / A	710,00	680,00	1.390,00
Panel PNR-X99EHAA								150,00



Jednostki kanałowe

Inwerter

*Nowość
Luty 2008*

- Tylko 27 cm wysokości
- Możliwość powiększenia sprężu
- Zewnętrzna skrzynka elektryczna zapewniająca łatwy dostęp serwisowy
- Wbudowana pompka skroplin (podnoszenie 250 mm)

Sterownik bezprzewodowy w zestawie			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie				
SAP-UCRV96EH	SAP-URV96EH	SAP-CRV96EH	2,60	3,50	A / A	770,00	575,00	1.345,00
SAP-UCRV126EH	SAP-URV126EH	SAP-CRV126EH	3,50	4,50	A / A	790,00	660,00	1.450,00
SAP-UCRV186EH	SAP-URV186EH	SAP-CRV186EH	5,40	6,00	A / A	870,00	1.170,00	2.040,00
SAP-UCRV246EH	SAP-URV246EH	SAP-CRV246EH	7,15	8,50	B / C	980,00	1.520,00	2.500,00



On-off



Sterownik bezprzewodowy w zestawie			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie				
SAP-UCR94EHA	SAP-UR94EHA	SAP-CR94EHA	2,65	3,00	A / A	700,00	345,00	1.045,00
SAP-UCR124EHA	SAP-UR124EHA	SAP-CR124EHA	4,50	4,62	A / A	750,00	415,00	1.165,00
SAP-UCR184EHA	SAP-UR184EHA	SAP-CR184EHA	5,20	6,15	B / B	780,00	680,00	1.460,00
SAP-UCR224EHA	SAP-UR224EHA	SAP-CR224EHA	6,70	7,40	C / D	870,00	700,00	1.570,00

Adapter			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzna	Jedn. zewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie				
387027973	Dla UR96, UR126, UR94, UR124							120,00
387027974	Dla UR186, UR246, UR184, UR224							130,00

Układy Split Multisplit R410A

Jednostki zewnętrzne Inwerter

- Brak cyklu odszraniania. Wykorzystanie gorącego gazu dla ciągłej pracy w trybie grzania.
- Praca w trybie grzania do -15°C
- Cicha i niezawodna sprężarka z podwójnym rotorem
- Kompaktowy kształt



Jednostka zewnętrzna	Ilość jednostek wewnętrznych	Wydajność kW		Klasa energetyczna	Jednostka zewnętrzna Cena €
		Chłodzenie	Grzanie		
SAP-CMRV1424EH	2	4,0	4,5	A / A	1.350,00
SAP-CMRV1924EH	2	5,6	7,3	A / A	1.650,00
SAP-CMRV1934EH	3	5,6	7,3	A / A	1.750,00
SAP-CMRV2444EH	4	6,8	8,6	A / A	1.800,00
SAP-CMRV3144EH	4	8,0	9,4	A / A	2.350,00

- Brak cyklu odszraniania. Wykorzystanie gorącego gazu dla ciągłej pracy w trybie grzania
- Praca w trybie grzania do -15°C i chłodzenia do -5°C
- Cicha i niezawodna sprężarka z podwójnym rotorem
- Zredukowany poziom ciśnienia akustycznego od 2 do 5 dB(A)

*Nowość
Kwiecień 2008*

Jednostka zewnętrzna	Ilość jednostek wewnętrznych	Wydajność kW		Klasa energetyczna	Jednostka zewnętrzna Cena €
		Chłodzenie	Grzanie		
SAP-CMRV1426EH	2	4,0	4,5	A / A	1.370,00
SAP-CMRV1926EH	2	5,6	7,3	A / A	1.670,00
SAP-CMRV1936EH	3	5,2	6,8	A / A	1.770,00
SAP-CMRV2446EH	4	6,8	8,6	A / A	1.820,00
SAP-CMRV3146EH	4	8,0	9,4	A / A	2.370,00


Jednostki naściennne Inwerter

Mini Shiki Sai Kan


- LED funkcja fotokatalicznej sterylizacji
- Filtr apatytowy
- Tylko 22 dB(A) w trybie cichym



Srebrny panel oraz pilot w zestawie		Wydajność kW		Jednostka wewnętrzna
Jednostka wewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie	Cena €	
SAP-KRV96EHDS	2,65	3,60	350,00	
SAP-KRV126EHDS	3,50	4,20	370,00	
Panel				
SPN-DS (...)	(N)Złoty	(L) Niebieski	(G) Zielony	(W) Biały
				160,00




SPN-DS (N)



SPN-DS (L)



SPN-DS (G)



SPN-DS (W)

*Nowość
Czerwiec 2008*

Sterylicacja LED

- LED funkcja fotokatalicznej sterylizacji
- Filtr apatytowy
- Tylko 22 dB(A) w trybie cichym (model 76-96)



Pilot w zestawie	Wydajność kW		Jednostka wewnętrzna
Jednostka wewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie	Cena €
SAP-KMRV76EH	2,20	2,50	320,00
SAP-KMRV96EH	2,60	3,60	330,00
SAP-KMRV126EH	3,50	4,20	380,00
SAP-KRV186EH	5,15	6,00	420,00
SAP-KRV246EH	7,10	8,50	430,00

Flat Panel

- Jonizator powietrza
- Filtr apatytowy
- Tylko 23 dB(A) w trybie cichym (model 74-94)



Pilot w zestawie	Wydajność kW		Jednostka wewnętrzna
Jednostka wewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie	Cena €
SAP-KMRV74EH	2,20	2,50	310,00
SAP-KMRV94EH	2,60	3,60	320,00
SAP-KMRV124EH	3,50	4,20	365,00
SAP-KRV184EH	5,15	6,00	405,00
SAP-KRV244EH	7,10	8,50	415,00

Układy Split Multisplit R410A

Jednostki przypodłogowe Inwerter



- Tylko 56 cm szerokości
- Sterownik bezprzewodowy z wbudowanym czujnikiem temperatury
- Automatyczna kierownica zapewniająca równowierny przepływ powietrza w pomieszczeniu
- Łatwy w demontażu filtr

Pilot w zestawie	Wydajność kW		Jednostka wewnętrzna
Jednostka wewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie	Cena €
SAP-FMRV94EH	2,65	3,60	630,00

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe Inwerter



- Elastyczna instalacja (podłoga lub sufit)
- Kompaktowa obudowa – tylko 19 cm głębokości
- Automatyczna kierownica zapewniająca równowierny przepływ powietrza w pomieszczeniu
- Pilot z wbudowanym czujnikiem temperatury

Pilot w zestawie	Wydajność kW		Jednostka wewnętrzna
Jednostka wewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie	Cena €
SAP-FTMRV124EH	3,50	4,20	700,00
SAP-FTRV184EH	5,15	6,00	730,00
SAP-FTRV244EH	6,80	8,00	745,00


Jednostki kasetonowe Inwerter



- Obudowa pasująca do standardowych sufitów podwieszanych
- Pilot z wbudowanym czujnikiem temperatury
- Wbudowana pompka skroplin (podnoszenie 250 mm)
- Czterostronny nawiew powietrza

Pilot w zestawie	Wydajność kW		Jednostka wewnętrzna
Jednostka wewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie	Cena €
SAP-XMRV94EH	2,65	3,60	690,00
SAP-XMRV124EH	3,50	4,20	710,00
SAP-XRV184EH	5,15	6,00	740,00
Panel			
PNR-XMRV93EHAA			180,00

Jednostki kanałowe Inwerter



- Tylko 27 cm wysokości
- Możliwość zwiększenia sprężu
- Zewnętrzna skrzynka elektryczna zapewniająca łatwy dostęp serwisowy
- Wbudowana pompka skroplin (podnoszenie 250 mm)



Pilot w zestawie	Wydajność kW		Jednostka wewnętrzna
Jednostka wewnętrzna	Chłodzenie	Grzanie	Cena €
SAP-UMRV94EH	2,65	3,60	810,00
SAP-UMRV124EH	3,50	4,20	840,00
SAP-URV184EH	5,15	6,00	870,00
SAP-URV244EH	6,80	8,00	980,00
Adapter			
387027973	Dla UMRV94, UMRV124		120,00
387027974	Dla URV184, URV244		130,00

Układy PACi

R410A

Jednostki kasetonowe

Inwerter

- Silnik wentylatora typu DC z płynną regulacją wydajności
- Czerpnia świeżego powietrza, podwyższony komfort
- Wbudowana pompka skroplin (podnoszenie 850 mm)
- Czterostronny nawiew powietrza

90x90



Nowość

Elite PACi
DC Inverter

Zasilanie JEDNOFAZOWE

Panel oraz sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-XC366VEH	SPW-X365H	SPW-C366VEH	10,0	11,2	A / A	1.180,00	2.320,00	3.500,00
SPW-XC486VEH	SPW-X485H	SPW-C486VEH	12,5	14,0	A / A	1.330,00	2.640,00	3.970,00
SPW-XC606VEH	SPW-X605H	SPW-C606VEH	14,0	16,0	A / B	1.450,00	3.140,00	4.590,00

Zasilanie JEDNOFAZOWE

Panel oraz sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-XC185GVH56	SPW-X185H	SPW-CR184GVH56B	5,5	5,6	A / A	805,00	1.400,00	2.205,00
SPW-XC255GVH56	SPW-X255H	SPW-CR254GVH56B	7,1	8,0	A / A	875,00	1.640,00	2.515,00
SPW-XC365GVH56	SPW-X365H	SPW-CR364GVH56B	10,0	11,2	A / A	1.180,00	2.030,00	3.210,00
SPW-XC485GVH56	SPW-X485H	SPW-CR484GVH56B	12,5	14,0	A / A	1.330,00	2.250,00	3.580,00
SPW-XC605GVH56	SPW-X605H	SPW-CR604GVH56B	14,0	16,0	B / B	1.450,00	2.720,00	4.170,00

Zasilanie TRÓJFAZOWE


Panel oraz sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-XC255GVH8	SPW-X255H	SPW-CR254GVH8B	7,1	8,0	A / A	875,00	1.730,00	2.605,00
SPW-XC365GVH8	SPW-X365H	SPW-CR364GVH8B	10,0	11,2	A / A	1.180,00	2.150,00	3.330,00
SPW-XC485GVH8	SPW-X485H	SPW-CR484GVH8B	12,5	14,0	A / A	1.330,00	2.460,00	3.790,00
SPW-XC605GVH8	SPW-X605H	SPW-CR604GVH8B	14,0	16,0	B / B	1.450,00	3.070,00	4.520,00

Sterowniki			
RCS-TM80BG	Sterownik przewodowy z programatorem czasowym		110,00
RCS-SH80AG.WLB	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień		190,00

Panel		
PNR-XD484GHAB		250.00

- Obudowa pasująca do standardowych sufitów podwieszanych
- Pilot z wbudowanym czujnikiem temperatury
- Wbudowana pompka skroplin (podnoszenie 250 mm)
- Czterostronny nawiew powietrza

60x60



Zasilanie JEDNOFAZOWE

Panel oraz sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-FTC184GVH56	SPW-XMR184EH56B	SPW-CR184GVH56B	5,0	5,6	A / A	950,00	1.400,00	2.350,00

Sterownik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PNR-XM184EHAB	Stosownik szprychowany na podłożu	100,00
Panel		
PNR-XM184EHAB		210,00

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe

Inwerter

- Elastyczna instalacja (podłoga lub sufit)
- Kompaktowa obudowa tylko 19 cm głębokości
- Automatyczna kierownica nawiewu powietrza



Zasilanie JEDNOFAZOWE

Sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-FTC184GVH56	SPW-FTR184EH56B	SPW-CR184GVH56B	5,0	5,6	A / A	855,00	1.400,00	2.255,00

Sterowniki									
RCS-TM80BG	Sterownik przewodowy z programatorem czasowym							110,00	
RCS-TH80AG.WLB	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień							190,00	

Jednostki podsufitowe

Inwerter



- Silnik wentylatora typ DC z płynną regulacją wydajności
- Czerpanie świeżego powietrza, podwyższony komfort
- Wysokość 21 cm
- Niski poziom hałasu

Nowość



Zasilanie JEDNOFAZOWE

Sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-TC366VEH	SPW-T365H	SPW-C366VEH	10,0	11,2	A / A	1.335,00	2.320,00	3.655,00
SPW-TC486VEH	SPW-T485H	SPW-C486VEH	12,5	14,0	A / A	1.440,00	2.640,00	4.080,00
SPW-TC606VEH	SPW-T605H	SPW-C606VEH	14,0	16,0	C / C	1.680,00	3.140,00	4.820,00

Zasilanie JEDNOFAZOWE

Sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-TC185GVH56	SPW-T185H	SPW-CR184GVH56B	5,0	5,6	C / A	950,00	1.400,00	2.350,00
SPW-TC255GVH56	SPW-T255H	SPW-CR254GVH56B	7,1	8,0	B / B	1.090,00	1.640,00	2.730,00
SPW-TC365GVH56	SPW-T365H	SPW-CR364GVH56B	10,0	11,2	B / A	1.335,00	2.030,00	3.365,00
SPW-TC485GVH56	SPW-T485H	SPW-CR484GVH56B	12,5	14,0	B / B	1.440,00	2.250,00	3.690,00
SPW-TC605GVH56	SPW-T605H	SPW-CR604GVH56B	14,0	16,0	C / C	1.680,00	2.720,00	4.400,00

Zasilanie TRÓJFAZOWE

Sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-TC255GVH8	SPW-T255H	SPW-CR254GVH8B	7,1	8,0	B / B	1.090,00	1.730,00	2.820,00
SPW-TC365GVH8	SPW-T365H	SPW-CR364GVH8B	10,0	11,2	B / A	1.335,00	2.150,00	3.485,00
SPW-TC485GVH8	SPW-T485H	SPW-CR484GVH8B	12,5	14,0	B / B	1.440,00	2.460,00	3.900,00
SPW-TC605GVH8	SPW-T605H	SPW-CR604GVH8B	14,0	16,0	C / C	1.680,00	3.070,00	4.750,00

Sterowniki								
RCS-TM80BG	Sterownik przewodowy z programatorem czasowym							
RCS-TH80AG.WLB	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień							

Jednostki naścienne

Inwerter

- Rozruch i możliwość pracy Hi Power
- Filtr wstępny
- Zmywalny panel przedni
- Niski poziom hałasu



Zasilanie JEDNOFAZOWE

Sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-KC184GVH56	SPW-KR184GH56B	SPW-CR184GVH56B	5,0	5,6	A / A	820,00	1.400,00	2.220,00
SPW-KC254GVH56	SPW-KR254GH56B	SPW-CR254GVH56B	7,1	8,0	B / B	860,00	1.640,00	2.500,00

Zasilanie TRÓJFAZOWE

Sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-KC254GVH8	SPW-KR254GH56B	SPW-CR254GVH8B	7,1	8,0	B / B	820,00	1.730,00	2.550,00

Sterowniki								
RCS-TM80BG	Sterownik przewodowy z programatorem czasowym							
RCS-TH80AG.WLB	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień							

Układy PACi

R410A

Jednostki kanałowe

Inwerter

- Standardowe króćce nawiewu powietrza $\varnothing 200$ mm
- Wbudowana pompka skroplin
- Przewód wzmacniający, podwyższający spręż
- Wysokość 31 cm

Nowość



Zasilanie JEDNOFAZOWE

Sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-UC366VEH	SPW-U365H	SPW-C366VEH	10,0	11,2	A / A	1.260,00	2.320,00	3.580,00
SPW-UC486VEH	SPW-U485H	SPW-C486VEH	12,5	14,0	B / B	1.400,00	2.640,00	4.040,00
SPW-UC606VEH	SPW-U605H	SPW-C606VEH	14,0	16,0	C / D	1.510,00	3.140,00	4.650,00

Zasilanie JEDNOFAZOWE

Sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-UC185GVH56	SPW-U185H	SPW-CR184GVH56B	5,0	5,6	C / A	1.020,00	1.400,00	2.420,00
SPW-UC255GVH56	SPW-U255H	SPW-CR254GVH56B	7,1	8,0	C / C	1.055,00	1.640,00	2.695,00
SPW-UC365GVH56	SPW-U365H	SPW-CR364GVH56B	10,0	11,2	C / C	1.260,00	2.030,00	3.290,00
SPW-UC485GVH56	SPW-U485H	SPW-CR484GVH56B	12,5	14,0	C / C	1.400,00	2.250,00	3.650,00
SPW-UC605GVH56	SPW-U605H	SPW-CR604GVH56B	14,0	16,0	D / D	1.510,00	2.720,00	4.230,00

Zasilanie TRÓJFAZOWE

Sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-UC255GVH8	SPW-U255H	SPW-CR254GVH8B	7,1	8,0	C / C	1.055,00	1.730,00	2.785,00
SPW-UC365GVH8	SPW-U365H	SPW-CR364GVH8B	10,0	11,2	C / C	1.260,00	2.150,00	3.410,00
SPW-UC485GVH8	SPW-U485H	SPW-CR484GVH8B	12,5	14,0	C / C	1.400,00	2.460,00	3.860,00
SPW-UC605GVH8	SPW-U605H	SPW-CR604GVH8B	14,0	16,0	D / D	1.510,00	3.070,00	4.580,00

Sterowniki			
RCS-TM80BG	Sterownik przewodowy z programatorem czasowym		110,00
RCS-TH80AG.WLB	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień		190,00

- Przystosowany pod kanał prostokątny
- Wbudowana pompka skroplin i filtr powietrza
- Możliwość zwiększenia sprężu
- Wysokość 31 cm

Wbudowany filtr powietrza

Nowość



Zasilanie JEDNOFAZOWE

Sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-UC366VEH	SPW-UR364SH56B	SPW-C366VEH	10,0	11,2	A / A	1.260,00	2.320,00	3.580,00
SPW-UC486VEH	SPW-UR484SH56B	SPW-C486VEH	12,5	14,0	B / B	1.400,00	2.640,00	4.040,00
SPW-UC606VEH	SPW-UR604SH56B	SPW-C606VEH	14,0	16,0	C / D	1.510,00	3.140,00	4.650,00

Zasilanie JEDNOFAZOWE

Sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-UC184GVH56	SPW-UR184SH56B	SPW-CR184GVH56B	5,0	5,6	C / A	1.020,00	1.400,00	2.420,00
SPW-UC254GVH56	SPW-UR254SH56B	SPW-CR254GVH56B	7,1	8,0	C / C	1.055,00	1.640,00	2.695,00
SPW-UC364GVH56	SPW-UR364SH56B	SPW-CR364GVH56B	10,0	11,2	C / C	1.260,00	2.030,00	3.290,00
SPW-UC484GVH56	SPW-UR484SH56B	SPW-CR484GVH56B	12,5	14,0	C / C	1.400,00	2.250,00	3.650,00
SPW-UC604GVH56	SPW-UR604SH56B	SPW-CR604GVH56B	14,0	16,0	D / D	1.510,00	2.720,00	4.230,00

Zasilanie TRÓJFAZOWE

Sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-UC254GVH8	SPW-UR254SH56B	SPW-CR254GVH8B	7,1	8,0	C / C	1.055,00	1.730,00	2.785,00
SPW-UC364GVH8	SPW-UR364SH56B	SPW-CR364GVH8B	10,0	11,2	C / C	1.260,00	2.150,00	3.410,00
SPW-UC484GVH8	SPW-UR484SH56B	SPW-CR484GVH8B	12,5	14,0	C / C	1.400,00	2.460,00	3.860,00
SPW-UC604GVH8	SPW-UR604SH56B	SPW-CR604GVH8B	14,0	16,0	D / D	1.510,00	3.070,00	4.580,00

Sterowniki			
RCS-TM80BG	Sterownik przewodowy z programatorem czasowym		110,00
RCS-TH80AG.WLB	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień		190,00



Jednostki kanałowe

Inwerter



- Tylko 27 cm wysokości
- Wbudowana pompka skroplin
- Możliwość zwiększenia sprężu
- Zewnętrzna skrzynka elektryczna ułatwiająca obsługę i serwis

Zasilanie JEDNOFAZOWE

Adapter i sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-UMC184GVH56	SPW-UMR184EH56B	SPW-CR184GVH56B	5,0	5,6	A / A	990,00	1.400,00	2.390,00
Adapter 387027974								130,00
Sterowniki								
RCS-TM80BG	Sterownik przewodowy z programatorem czasowym							110,00
RCS-TH80AG.WLB	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień							190,00

Jednostki kanałowe wysokiego sprężu

On-off



- Sprężarka typu scroll o wysokiej sprawności
- Chłodzenie i grzanie przy temperaturze do -15°C
- Długość instalacji do 100 m
- Możliwość zwiększenia sprężu
- Zewnętrzna skrzynka elektryczna ułatwiająca obsługę i serwis

Zasilanie TRÓJFAZOWE


Sterownik nieujęty			Wydajność kW		Klasa energ.	Jedn. wew. Cena €	Jedn. zew. Cena €	Komplet Cena €
Komplet	Jedn. wewnętrzne	Jedn. zewnętrzne	Chłodzenie	Grzanie				
SPW-DC0705H8	SPW-D0705H	SPW-C0705H8	20,0	22,4	C / C	2.110,00	4.620,00	6.730,00
SPW-DC0905H8	SPW-D0905H	SPW-C0905H8	25,0	28,0	E / E	2.220,00	4.830,00	7.050,00
Sterowniki								
RCS-TM80BG	Sterownik przewodowy z programatorem czasowym							110,00
RCS-TH80AG.WLB	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień							190,00

Jednostki zewnętrzne

Inwerter

- Sprężarka z podwójnym rotorem
- Chłodzenie do -15°C i grzanie do -20°C
- Długość instalacji do 70 m
- Możliwość podłączenia instalacji z trzech stron

Nowość



Zasilanie JEDNOFAZOWE



Jednostki zewnętrzne	Wydajność kW		Połączenie jednostek wewnętrznych			Jednostki zewnętrzne Cena €
	Chłodzenie	Grzanie	Twin	Triple	W-Twin	
SPW-C366VEH	10,0	11,2	18 x 2	-	-	2.320,00
SPW-C486VEH	12,5	14,0	25 x 2	16 x 3	12 x 4	2.640,00
SPW-C606VEH	14,0	16,0	-	18 x 3	16 x 4	3.140,00

- Sprężarka z podwójnym rotorem
- Chłodzenie i grzanie do -15°C
- Długość instalacji do 50 m
- Możliwość podłączenia instalacji z trzech stron



Zasilanie JEDNOFAZOWE

Jednostki zewnętrzne	Wydajność kW		Połączenie jednostek wewnętrznych			Jednostki zewnętrzne Cena €
	Chłodzenie	Grzanie	Twin	Triple	W-Twin	
SPW-CR254GVH56B	7,1	8,0	12 x 2	-	-	1.640,00
SPW-CR364GVH56B	10,0	11,2	18 x 2	12 x 3	-	2.030,00
SPW-CR484GVH56B	12,5	14,0	25 x 2	16 x 3	12 x 4	2.250,00
SPW-CR604GVH56B	14,0	16,0	25 x 2	18 x 3	-	2.720,00

- Sprężarka z podwójnym rotorem
- Chłodzenie i grzanie do -15°C
- Długość instalacji do 50 m
- Możliwość podłączenia instalacji z trzech stron



Zasilanie TRÓJFAZOWE

Jednostki zewnętrzne	Wydajność kW		Połączenie jednostek wewnętrznych			Jednostki zewnętrzne Cena €
	Chłodzenie	Grzanie	Twin	Triple	W-Twin	
SPW-CR254GVH8B	7,1	8,0	12 x 2	-	-	1.730,00
SPW-CR364GVH8B	10,0	11,2	18 x 2	12 x 3	-	2.150,00
SPW-CR484GVH8B	12,5	14,0	25 x 2	16 x 3	12 x 4	2.460,00
SPW-CR604GVH8B	14,0	16,0	25 x 2	18 x 3	-	3.070,00

Jednostki zewnętrzne

On-off

- Sprężarka scroll
- Chłodzenie i grzanie do -15°C
- Długość instalacji do 100 m
- Możliwość podłączenia instalacji z trzech stron



Zasilanie TRÓJFAZOWE

Jednostki zewnętrzne	Wydajność kW		Połączenie jednostek wewnętrznych			Jednostki zewnętrzne Cena €
	Chłodzenie	Grzanie	Twin	Triple	W-Twin	
SPW-C0705H8	20,0	22,4	36 x 2	25 x 3	18 x 4	4.620,00
SPW-C0905H8	25,0	28,0	48 x 2	-	25 x 4	4.830,00

Rozdzielacze

Typ		Cena €
APR-P160BG	Dla twin i triple	100,00
APR-RTP280AGB	Dla triple	160,00

Kombinacje Twin, Triple, W-Twin

Jednostki wewnętrzne

Jednostki naściennne



Jednostki wewnętrzne	Wydajność kW		Przepływ pow. Wysoki bieg	Jedn. wewnętrzne Cena €
	Chłodzenie	Grzanie		
SPW-KR124GH56B	3,60	4,20	720	770,00
SPW-KR164GH56B	4,50	5,20	720	790,00
SPW-KR184GH56B	5,60	6,30	780	820,00
SPW-KR254GH56B	7,10	8,00	1140	860,00

Jednostki podsufitowe z DC Inverter



Jednostki wewnętrzne	Wydajność kW		Przepływ pow. Wysoki bieg	Jedn. wewnętrzne Cena €
	Chłodzenie	Grzanie		
SPW-T125H	3,60	4,20	720	830,00
SPW-T165H	4,50	5,20	720	880,00
SPW-T185H	5,60	6,30	780	950,00
SPW-T255H	7,10	8,00	110	1.090,00
SPW-T365H	10,0	11,2	1650	1.335,00
SPW-T485H	12,5	14,0	1800	1.440,00




Jednostki przypodłogowo-podsufitowe

Jednostki wewnętrzne	Wydajność kW		Przepływ pow. Wysoki bieg	Jedn. wewnętrzne Cena €
	Chłodzenie	Grzanie		
SPW-FTR124EH56B	3,60	4,20	630	800,00
SPW-FTR164EH56B	4,50	5,20	720	830,00
SPW-FTR184EH56B	5,60	6,30	720	855,00



Jednostki kasetonowe z DC Inverter

Jednostki wewnętrzne	Wydajność kW		Przepływ pow. Wysoki bieg	Jedn. wewnętrzne Cena €
	Chłodzenie	Grzanie		
SPW-X125H	3,60	4,20	930	730,00
SPW-X165H	4,50	5,20	930	750,00
SPW-X185H	5,60	6,30	960	805,00
SPW-X255H	7,10	8,00	1200	875,00
SPW-X365H	10,0	11,2	1680	1.180,00
SPW-X485H	12,5	14,0	1980	1.330,00



Jednostki kasetonowe 600x600 mm

Jednostki wewnętrzne	Wydajność kW		Przepływ pow. Wysoki bieg	Jedn. wewnętrzne Cena €
	Chłodzenie	Grzanie		
SPW-XMR124EH56B	3,60	4,20	700	890,00
SPW-XMR164EH56B	4,50	5,20	750	910,00
SPW-XMR184EH56B	5,60	6,30	750	950,00



Jednostki kanałowe

Jednostki wewnętrzne	Wydajność kW		Przepływ pow. Wysoki bieg	Jedn. wewnętrzne Cena €
	Chłodzenie	Grzanie		
SPW-U125H	3,60	4,20	600	920,00
SPW-U165H	4,50	5,20	720	970,00
SPW-U185H	5,60	6,30	720	1.020,00
SPW-U255H	7,10	8,00	1080	1.055,00
SPW-U365H	10,0	11,2	1800	1.260,00
SPW-U485H	12,5	14,0	1980	1.400,00

Wbudowany filtr powietrza



Jednostki kanałowe

Jednostki wewnętrzne	Wydajność kW		Przepływ pow. Wysoki bieg	Jedn. wewnętrzne Cena
	Chłodzenie	Grzanie		
SPW-UR124SH56B	3,60	4,20	600	920,00
SPW-UR164SH56B	4,50	5,20	720	970,00
SPW-UR184SH56B	5,60	6,30	720	1.020,00
SPW-UR254SH56B	7,10	8,00	1080	1.055,00
SPW-UR364SH56B	10,0	11,2	1800	1.260,00
SPW-UR484SH56B	12,5	14,0	1980	1.400,00

Jednostki kanałowe

Jednostki wewnętrzne	Wydajność kW		Przepływ pow. Wysoki bieg	Jedn. wewnętrzne Cena
	Chłodzenie	Grzanie		
SPW-UMR124EH56B	3,60	4,20	600	950,00
SPW-UMR164EH56B	4,50	5,20	875	990,00
SPW-UMR184EH56B	5,60	6,30	875	990,00



N.B.: Brak sterowników w zestawie. Aby wybrać sterownik przejdź do stron 10-13

